





**EVOLUTION**





## SOLUZIONI A DUE E TRE ANTE / Three-doors and two-doors solutions

### SISTEMA SCORREVOLE REGOLABILE PER ANTE SOVRAPPOSTE

Portata, fino ad 80 kg per anta.

Carrello inferiore con aggancio automatico e dispositivo di sicurezza per evitare lo sganciamento accidentale dell'anta (brevettato).

Carrello superiore dotato di dispositivo di anti-scarrucolamento dell'anta.

Carrelli reversibili (brevettato).

Disponibile con fermi standard e con sistema di richiamo e chiusura frenata dell'anta.

Con sistema di regolazione della perpendicolarità dell'anta esterna (brevettato).

### ADJUSTABLE SLIDING SYSTEM FOR OVERLAPPING DOORS

Load capacity 80 kg.

Lower sliders with automatic locking device and with safety system to prevent accidental door release (patented).

Upper trucks with anti-derailment safety device.

Reversible trucks (patented).

Available both with standard stoppers and with soft closing devices.

Equipped with system to adjust perpendicularity of external door (patented).



Vista dall'alto  
Top view




DUE ANTE / Two doors


TRE ANTE / Three doors

# DIMENSIONI E DATI TECNICI / System Dimension and data sheets

SEZIONE VISTA LATERALE / Side view section




COMPONENTI DEL SISTEMA / System Components




## DIMENSIONI E DATI TECNICI / System Dimension and data sheets

SEZIONE VISTA LATERALE / Side view section




COMPONENTI DEL SISTEMA / System Components




## DIMENSIONI E DATI TECNICI / System Dimension and data sheets

SEZIONE VISTA LATERALE / Side view section



COMPONENTI DEL SISTEMA / System Components



## COMPONENTI / Parts list

### 000K233----2

Kit anta esterna spessore fino a 22 mm  
External door kit, maximum thickness 22 mm

### 000K234----2

Kit anta esterna spessore fino a 28 mm  
External door kit, maximum thickness 28 mm

### 000K242----2

Kit anta esterna spessore fino a 33 mm  
External door kit, maximum thickness 33 mm

### 000K235----2

Kit anta esterna spessore fino a 38 mm  
External door kit, maximum thickness 38 mm


### 000K278----2

Kit anta esterna spessore fino a 50 mm  
External door kit, maximum thickness 50 mm



### 000K232----2

Kit anta interna completa di fine corsa e salva maniglia  
**000K231----0**  
Internal door kit with stopper and spacer for handles  
**000K231----0**



### 000K228----42

Kit fermi per un'anta  
Stoppers kit for one door



### 000K338----0

**NEW**

Ammortizzatore superiore con regolazione della forza di chiusura, completo di minuteria per binario **010600**. Corsa 50 mm.  
Upper soft closing, with adjustable closing power, complete with fixing accessories for rail **010600**. Stroke 50 mm.



### 000K339----0

**NEW**

Ammortizzatore superiore con regolazione della forza di chiusura, completo di minuteria per binario **011034**. Corsa 50 mm.  
Upper soft closing, with adjustable closing power, complete with fixing accessories for rail **011034**. Stroke 50 mm.



## COMPONENTI / Parts list

### 000T215----42

Ammortizzatore superiore con molla standard con minuteria per binario **010600**. Corsa 70 mm.  
Upper soft closing with standard spring, complete with fixing accessories for rail **010600**. Stroke 70 mm.



### 000T215-1--42


Ammortizzatore superiore con molla forte (L=78 mm) con minuteria per binario **010600**. Corsa 70 mm.  
Upper soft closing with strong spring (L=78 mm), complete with fixing accessories for rail **010600**. Stroke 70 mm.

### 000T215-2--42

Ammortizzatore superiore con molla debole (L=98 mm) con minuteria per binario **010600**. Corsa 70 mm.  
Upper soft closing with soft spring (L=98 mm), complete with fixing accessories for rail **010600**. Stroke 70 mm.

### 000T216----42

Ammortizzatore inferiore  
Lower soft closing



### 000T218----3P

Fermo per ammortizzatore **000T215----42**  
Stopper for soft closing **000T215----42**



### 000K230----0


Kit chiavi per Evolution  
Wrenches kit for Evolution



## PROFILI / Profiles

### 010600

Binario superiore.  
Upper rail.




### 011034

Binario superiore.  
Upper rail.



### 011035

Binario inferiore.  
Lower rail.



### 010599

Carter per anta esterna / **Fin. 00** grezzo.  
Cover profile for external door / **Fin. 00** raw.




## DIMENSIONI E DATI TECNICI / System Dimension and data sheets

Il binario superiore 011070 può essere fissato anche tramite viti, sia in abbinamento al binario inferiore **010805** con aggancio a scatto, sia con il binario **011035** fissaggio a vite.

Upper rail 011070 can be fixed also by screws together with lower rail **010805** fixing without tools or with rail **011035** screw-on fixing.

SEZIONE VISTA LATERALE / Side view section




**NEW**

# AMMORTIZZATORI SUPERIORI MONTATI SUI CARRELLI

*Upper soft closing assembled on the upper roller*



## COMPONENTI DEL SISTEMA / System Components



## COMPONENTI / Parts list

### 000K234-22-2

Kit anta esterna spessore fino a 22 mm  
 External door kit, maximum thickness 22 mm

### 000K242-28-2

Kit anta esterna spessore fino a 28 mm  
 External door kit, maximum thickness 28 mm

### 000K235-33-2

Kit anta esterna spessore fino a 33 mm  
 External door kit, maximum thickness 33 mm


### 000K278-38-2

Kit anta esterna spessore fino a 38 mm  
 External door kit, maximum thickness 38 mm



### 000K232-2--2


Kit anta interna  
 Internal door kit



### 000S040----42

**NEW**

Coppia supporti destra/sinistra per fissaggio ammortizzatore **000T321----0**  
 Kit of fixing supports (left and right) for damper **000T321----0**



### 000T321----0

**NEW**

Ammortizzatore superiore con regolazione della forza di chiusura. Corsa 50 mm.  
 Upper soft closing, with adjustable closing power. Stroke 50 mm.



### 000K356----0

**NEW**

Kit fissaggio binario superiore. Utilizzare un kit per ogni metro lineare.  
 Fixing kit for upper rail. Use one kit per linear meter.



### 000V343----42

**NEW**

Supporto per aggancio binario inferiore senza utensili. Utilizzare due pezzi per ogni metro lineare.  
 Bracket for assembly of lower rail without tools. Use two pieces per linear meter.



## COMPONENTI / Parts list

### 000T216----42

Ammortizzatore inferiore  
*Lower soft closing*



### 01CT324----OP

Fermo per ammortizzatore  
*Stopper for soft closing*



### 000K230----0

Kit chiavi per Evolution  
*Wrenches kit for Evolution*



## PROFILI / Profiles


### 011070

Binario superiore.  
*Upper rail.*




### 010805

Binario inferiore.  
*Lower rail.*



### 011035

Binario inferiore.  
*Lower rail.*




### 010599

Carter per anta esterna / **Fin. 00** grezzo.  
*Cover profile for external door / **Fin. 00** raw.*



## DIMENSIONI E DATI TECNICI / System Dimension and data sheets

SEZIONE VISTA LATERALE / *Side view section*




**NEW**

# AMMORTIZZATORI SUPERIORI MONTATI SUI CARRELLI

*Upper soft closing assembled on the upper roller*



## COMPONENTI DEL SISTEMA / System Components



## COMPONENTI / Parts list

### 000K234-22a2

Kit anta esterna spessore fino a 22 mm  
 External door kit, maximum thickness 22 mm

### 000K242-28a2

Kit anta esterna spessore fino a 28 mm  
 External door kit, maximum thickness 28 mm

### 000K235-33a2

Kit anta esterna spessore fino a 33 mm  
 External door kit, maximum thickness 33 mm


### 000K278-38a2

Kit anta esterna spessore fino a 38 mm  
 External door kit, maximum thickness 38 mm



### 000K232---a2


Kit anta interna  
 Internal door kit



### 000S040----42

**NEW**

Coppia supporti destra/sinistra per fissaggio ammortizzatore **000T321----0**  
 Kit of fixing supports (left and right) for damper **000T321----0**



### 000T321----0

**NEW**

Ammortizzatore superiore con regolazione della forza di chiusura. Corsa 50 mm.  
 Upper soft closing, with adjustable closing power. Stroke 50 mm.



### 000K356----0

**NEW**

Kit fissaggio binario superiore. Utilizzare un kit per ogni metro lineare.  
 Fixing kit for upper rail. Use one kit per linear meter.



### 000V343----42

**NEW**

Supporto per aggancio binario inferiore senza utensili. Utilizzare due pezzi per ogni metro lineare.  
 Bracket for assembly of lower rail without tools. Use two pieces per linear meter.



## COMPONENTI / Parts list

### **000T216----42**

Ammortizzatore inferiore  
*Lower soft closing*



### **01CT324-1--OP**

Fermo per ammortizzatore  
*Stopper for soft closing*



### **000K230----0**

Kit chiavi per Evolution  
*Wrenches kit for Evolution*



## PROFILI / Profiles


### **011076**

Binario superiore.  
*Upper rail.*



### **010805**

Binario inferiore.  
*Lower rail.*




## DIMENSIONI E DATI TECNICI / System Dimension and data sheets

Il binario superiore 011070 può essere fissato anche tramite viti, sia in abbinamento al binario inferiore **010805** con aggancio a scatto, sia con il binario **011035** fissaggio a vite.

Upper rail 011070 can be fixed also by screws together with lower rail **010805** fixing without tools or with rail **011035** screw-on fixing.

SEZIONE VISTA LATERALE / Side view section




**NEW**

VERSIONE TRE ANTE CON AMMORTIZZATORE CENTRALE AD APERTURA  
BIDIREZIONALE / Three doors version with central soft closing with bidirectional opening



## COMPONENTI DEL SISTEMA / System Components



## COMPONENTI / Parts list

### 000K234-22-2

Kit anta esterna spessore fino a 22 mm  
External door kit, maximum thickness 22 mm

### 000K242-28-2

Kit anta esterna spessore fino a 28 mm  
External door kit, maximum thickness 28 mm

### 000K235-33-2

Kit anta esterna spessore fino a 33 mm  
External door kit, maximum thickness 33 mm


### 000K278-38-2

Kit anta esterna spessore fino a 38 mm  
External door kit, maximum thickness 38 mm



### 000K232-2--2


Kit anta interna  
Internal door kit



### 000S040----42

**NEW**

Coppia supporti destra/sinistra per fissaggio ammortizzatore **000T321----0**  
Kit of fixing supports (left and right) for damper **000T321----0**



### 000T321----0

**NEW**


Ammortizzatore superiore con regolazione della forza di chiusura. Corsa 50mm.  
Upper soft closing, with adjustable closing power. Stroke 50 mm.



### 000S041----42

**NEW**

Coppia supporti destra/sinistra per fissaggio ammortizzatore **000T327----0**  
Kit of fixing supports (left and right) for damper **000T327----0**



### 000T327----0

**NEW**

Ammortizzatore superiore per anta centrale  
Upper soft closing for central door



## COMPONENTI / Parts list

**000K356-----0**

**NEW**

Kit fissaggio binario superiore. Utilizzare un kit per ogni metro lineare.  
Fixing kit for upper rail. Use one kit per linear meter.



**000V343-----42**


**NEW**

Supporto per aggancio binario inferiore senza utensili. Utilizzare due pezzi per ogni metro lineare.  
Bracket for assembly of lower rail without tools. Use two pieces per linear meter.



**000T216-----42**

Ammortizzatore inferiore  
Lower soft closing



**01CT324-----OP**

Fermo per ammortizzatore  
Stopper for soft closing



**01CT325-----OP**

Fermo per ammortizzatore anta centrale  
Stopper for central door soft closing



**000K230-----0**

Kit chiavi per Evolution  
Wrenches kit for Evolution



## PROFILI / Profiles


**011070**

Binario superiore.  
Upper rail.



**010805**

Binario inferiore.  
Lower rail.




**010599**


Carter per anta esterna / **Fin. 00** grezzo.  
Cover profile for external door / **Fin. 00** raw.



## REGOLAZIONE VERTICALE / Vertical adjustments




## REGOLAZIONE ASSIALE ANTA ESTERNA / Axial adjustments external door




## ANTISCARRUCOLAMENTO SUPERIORE Upper anti-derailment safety device

ANTISCARRUCOLAMENTO **DISATTIVATO**  
*Anti-fleeting device disabled*




ANTISCARRUCOLAMENTO **ATTIVATO**  
*Anti-fleeting device activated*



## ANTISGANCIAMENTO AUTOMATICO INFERIORE Automatic lower safety device

ANTISGANCIAMENTO **DISATTIVATO**  
*Safety device disabled*



ANTISGANCIAMENTO **ATTIVATO**  
*Safety device activated*



# ALL THE FURNITURE HARDWARE



## POZZI ferramenta

Più di 30.000 articoli commercializzati per il settore della ferramenta per mobili con oltre 64 paesi serviti.  
*More than 30.000 products marketed of furniture accessories with over 64 countries served.*


## SH System Holz

Produttore specializzato nello sviluppo di cerniere per mobili, sistemi scorrevoli e profili e ante in alluminio.  
*Manufacturer specialized in the development of hinges for furniture, sliding systems and aluminium doors and profile.*

## OXIDAL SYSTEM

Leader nella pulitura e ossidazione anodica di particolari in alluminio con 37 vasche e 2 forni di asciugatura.  
*Leading company in any type of surface treatment on aluminium materials, with 37 baths and 2 drying ovens.*


[www.gruppopozzi.it](http://www.gruppopozzi.it)



# **System Holz**

**SYSTEM HOLZ SRL**

Via Valsorda, n.6  
22040 Cremnago di Inverigo, (CO) ITALY  
Tel. +39 031 6949111 - Fax. +39 031 698073  
[infoosh@gruppopozzi.it](mailto:infoosh@gruppopozzi.it) - [www.gruppopozzi.it](http://www.gruppopozzi.it)



**Gruppo Pozzi**